【19】中華民國　　【12】專利公報　（U）

【11】證書號數：M494610
【45】公告日： 中華民國 104 (2015) 年 02 月 01 日
【51】Int. Cl.：　*A61J11/00　(2006.01)*　　*A61J17/00　(2006.01)*
新型　　全 8 頁


【54】名　　稱：　可接設於寶特瓶之奶嘴
【21】申請案號：　103219296　　【22】申請日： 中華民國 103 (2014) 年 10 月 31 日
【72】新型創作人：葉慈 (TW) ；葉朋 (TW) ；葉兆祺 (TW)
【71】申 請 人：　葉兆祺
南投縣草屯鎮富頂路一段 38 巷 5 弄 28 號
【74】代 理 人：　田國健

[57]申請專利範圍


1. 【第 1 項】一種可接設於寶特瓶之奶嘴，其包括有一軟質之本體，其內部形成有一空間，該空間於該本體之一第一端設有一通孔，且於該本體之一第二端設有一開口，而該本體上設有一結合部，俾藉由該結合部與一寶特瓶之瓶口結合，且令該空間經由該開口與寶特瓶之內部連通。
2. 【第 2 項】如請求項 1 所述之可接設於寶特瓶之奶嘴，其中，該結合部設於該第二端之端緣。
3. 【第 3 項】如請求項 1 所述之可接設於寶特瓶之奶嘴，其中，該結合部設於該本體之外周壁上。
4. 【第 4 項】如請求項 3 所述之可接設於寶特瓶之奶嘴，其中，該第二端及該開口之外徑大於寶特瓶瓶口之口徑。
5. 【第 5 項】如請求項 1 所述之可接設於寶特瓶之奶嘴，其中，該結合部設有可對應螺接於寶特瓶瓶口之螺紋段。
6. 【第 6 項】如請求項 1 所述之可接設於寶特瓶之奶嘴，其中，該結合部之硬度大於該本體之硬度。

圖式簡單說明


第 1 圖為本創作第一實施例之立體示意圖；
第 2 圖為本創作第一實施例之剖面示意圖；
第 3 圖為本創作第一實施例組裝於寶特瓶之剖面示意圖；
第 4 圖為本創作第二實施例之立體示意圖；
第 5 圖為本創作第二實施例之剖面示意圖；
第 6、7 圖為本創作第二實施例組裝於寶特瓶之動作狀態剖面示意圖。




第 1 圖




第 2 圖




第 3 圖




第 4 圖



第 5 圖



第 6 圖



第 7 圖